Teilegutachten Nr. 142XT0139-00

TGA-Art 8.2



Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung /** Modification to the suspension

Typ / Type : E10 20 031

Hersteller / Manufacturer : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

2014-07-07

TEILEGUTACHTEN

EXPERT OPINION ON A COMPONENT

Nr. 142XT0139-00

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

This expert opinion deals with the compliance of the vehicle with the pertinent regulations once components have been properly installed according to Section 19 Para. 3.4 StVZO (Federal German Road Licensing Regulations)

für das Teil / den Änderungsumfang :

: Fahrwerksänderung

for the component / scope of modification

Modification to the suspension

des Herstellers from the manufacturer

: Heinrich Eibach GmbH Am Lennedamm 1 57413 Finnentrop

0. Hinweise für den Fahrzeughalter Notes to the owner of the vehicle

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: *Prompt performance and confirmation of acceptance of the modification:*

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

In case a modification is made to a vehicle, its operating license expires if the acceptance of the modification prescribed by Section 19 Para. 3 StVZO is not carried out and confirmed promptly or if certain requirements are not fulfilled!

Once the technical modification has been made, the owner is required to promptly present the vehicle, together with this expert opinion, to an officially appointed expert or a tester of a Technische Prüfstelle (Technical Testing Centre) or a test engineer of an officially recognised inspection organisation to have the modification accepted and confirmed as prescribed.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Guidance information to be noted and requirements to be complied with:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The guidance information and requirements detailed in III. and IV. are to be noted and to

The guidance information and requirements detailed in III. and IV. are to be noted and to be complied with.

	Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung/ <i>Designation</i> : KBA-P 00010-96 ¹⁾	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln/Cologne Deutschland/Germany	TL_19-3_de_R01 142XT0139-00.doc	Seite/ <i>Page</i> 1 / 7	
--	--	--	------------------------------------	-----------------------------	--

Teilegutachten Nr. 142XT0139-00

TGA-Art 8.2



Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung /** Modification to the suspension

Typ / Type : E10 20 031

Hersteller / Manufacturer : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

2014-07-07

Seite/Page

2/7

Mitführen von Dokumenten:

Documents the driver is required to carry with him/her:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

When the acceptance has been carried out, the driver is required to incorporate into the vehicle papers the documentary evidence of the confirmation of the acceptance of the modification, to carry it with him/her and to present it to authorised persons at their request. Once the vehicle papers have been revised, the driver is released from this obligation.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere: Revision of vehicle papers:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

The owner of the vehicle has to apply to the competent registration office for revision of the vehicle papers (motor vehicle registration certificates) as specified in the note confirming that the modification has been made properly.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. *The confirmation also lists further arrangements.*

I. Verwendungsbereich Application range

Fahrzeugher- steller / Marke Vehicle manufacturer / Make	Fahrzeugtyp Vehicle type	Handels- bezeichnung / Ausführung Trade name / Version	Zul. Achslasten (v/h) in kg Permissible axle loads (front/rear)	EG-TG-Nr. Type approval No.
BMW M / 7909	M3	BMW M3 Limousine (F80)	990 / 1170	e1*2007/46*0377*
		BMW M4 Coupé (F82)		e1*2007/46*0377*06

Teilegutachten Nr. 142XT0139-00

TGA-Art 8.2



Prüfgegenstand / Subject : Fahrwerksänderung / Modification to the suspension

Typ / Type : E10 20 031

Hersteller / Manufacturer : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

2014-07-07

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges Description of the component / scope of modification

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 20 mm (je nach Fahrzeugausführung) durch Verwendung anderer Federn.

Lowering of the body up to about 20 mm (depending on the vehicle version) by using different springs.

Art / Kind : Stahl-Schraubendruckfedern / Steel coil springs

Typ / *Type* : E1020031

Teile-Nr. / Part-No. : E10-20-031-09-22

Hersteller / Manufacturer : Heinrich Eibach GmbH

Produkt / Product : Pro-Kit

Technische Beschreibung Technical description	Achse 1 / Axle 1	Achse 2 / Axle 2
Drahtdurchmesser in mm Wire diameter in mm	: 13	14
Anzahl der Windungen Total number of coils	: 3,85	8,75
Länge in mm (ungespannt) Untensioned length	: 238	280
Außendurchmesser in mm External diameter in mm	: 170	88
Korrosionsschutz Protection against corrosion	: Kunststoffbeschichtung Powder coating	
Anschlagpuffer, Einfederweg (max.) Bump stop, spring travel	: serienmäßig / standard	

Kennzeichnung / Marking	Achse 1 / <i>Axle 1</i>	Achse 2 / <i>Axle 2</i>

Aufdruck auf den Windungen : 11 20 031 09 FA 11 20 031 09 RA Imprinted on the coils





Teilegutachten Nr. 142XT0139-00

TGA-Art 8.2



Prüfgegenstand / Subject : Fahrwerksänderung / Modification to the suspension

Typ / Type : E10 20 031

Hersteller / Manufacturer : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

2014-07-07

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen Guidance information on combinability with further modifications

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen sowie weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen Fahrwerksänderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
Es liegen gesonderte ABE-/ Teilegutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die Forderung nach serienmäßigem Fahrwerk. Provided the following conditions are complied with, there are no objections, from a technical point of view, to using standard and further wheel/tyre combinations in conjunction with the described modification to the suspension:

Separate opinions on ABE (General Type Approval)/component are in for the wheel/tyre combinations and the requirements listed therein have been fulfilled, e.g. requirements for adequate freedom of motion and adequate wheel guards, excluding the requirement for a standard suspension.

IV. Hinweise und Auflagen Guidance information and requirements

IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

Requirements for the manufacturer / Installation operations:

- 1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen. *The setting of the headlamps is to be checked.*
- 2. Die Federn müssen beim völligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung spielfrei sein.

When fully relieved, the springs must be free from play in axial direction.

3. Nach erfolgter Umrüstung sind die Fahrzeuge zu vermessen. Suspension alignment is to be taken after the vehicles have been retrofitted.

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Guidance information and requirements for installation:

1. Siehe IV.1. *CP IV.1*.

Teilegutachten Nr. 142XT0139-00

TGA-Art 8.2



Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung /** Modification to the suspension

Typ / Type : E10 20 031

Hersteller / Manufacturer : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

2014-07-07

IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

Guidance information and requirements for acceptance of modification:

1. Siehe IV.1. *CP IV.1.*

2. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.

IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

Guidance information and requirements for the owner of the vehicle:

- 1. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft. *The test did not extend to the usability of snow chains.*
- 2. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten (ca. 100 mm je nach Fahrzeugausführung).

Special notice is to be taken of the reduced ground clearance (ca. 100 mm depending on the vehicle type and version).

Berichtigung der Fahrzeugpapiere: Revision of vehicle papers:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Though mandatory, the revision of the vehicle papers has been deferred. The vehicle owner will bring the changes to the knowledge of the competent registration office when it will be dealing with the vehicle papers next time.

Beispiel für eine Eintragung:

The entry could be as shown in the following example:

Feld / Block		Eintragung / Entry	
20 (Höhe) / (Height)		(neu festlegen) / (to be respecified)	
22 (Bemerkungen) (Notes)	(z.B.) (e.g.)	M. HEINRICH EIBACH FAHRWERKSFEDERN (KENNZ. V/H: 11 20 031 09 FA /-RA) *** W. HEINRICH EIBACH SUSPENSION SPRINGS (MARKING F/R:	

	Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung/ <i>Designation</i> : KBA-P 00010-96 ¹⁾	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln/ <i>Cologne</i> Deutschland/ <i>Germany</i>	TL_19-3_de_R01 142XT0139-00.doc	Seite/ <i>Page</i> 5 / 7
--	--	--	------------------------------------	-----------------------------

Teilegutachten Nr. 142XT0139-00 TGA-Art 8.2



Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung /** Modification to the suspension

Typ / Type : E10 20 031

Hersteller / Manufacturer : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

2014-07-07

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse Bases of testing and test results

Prüfgrundlage Basis of testing

Prüfgrundlage ist das aktuelle VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Stand: 08/2008).

The up-to-date VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Appraisal of structural changes in vehicles of categories M and N taking special account of fatigue strength) was used as a basis of testing (status 08/2008).

Prüfungen und deren Ergebnisse Tests and tests results

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Thorough tests were carried out on the test vehicle, for instance when partly and fully loaded, to look into the freedom of motion of the wheels, handling, braking performance, steering performance, high-speed performance.

Result: Under operating conditions as are usual in traffic, no negative effects on the operational safety and roadworthiness of the vehicle were noticed.

Gültigkeit der Prüfergebnisse Validity of test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

The test results relate only to the components described in II. above taking into account the scope of application detailed in I.

Datum der Prüfung / Test carried out on : 27. KW 2014

Ort der Prüfung / Test carried out in : Aachen, Finnentrop

VI. Anlagen / Annexes

keine / None

Teileautachten Nr. 142XT0139-00

TGA-Art 8.2



Prüfgegenstand / Subject : Fahrwerksänderung / Modification to the suspension

Typ / Type : E10 20 031

Hersteller / Manufacturer : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

2014-07-07

VII. Schlußbescheinigung Final certification

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält (Registrier-Nr.: 44 102 066475-001).

Dieses Teilegutachten darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt.1)

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

This is to certify that, taking account of the guidance information / requirements detailed in this expert opinion, the vehicles listed in the application range meet the requirements of StVZO in its currently valid version following their modification, acceptance and confirmation of acceptance.

In an audit (certificate registration No.: 44 102 066475-001) the manufacturer (holder of this expert opinion) demonstrated that the company operates a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

This expert opinion shall not be reproduced except in full without the permission in writing of the Technical Service. The Technical Service has been recognised by the Kraftfahrt-Bundesamt as being qualified to apply the test methods in accordance with EG-FGV within the context of the KBA type approval procedure.

This expert opinion expires in case technical modifications are made to the component or in case modifications made to the vehicle type listed affect the use of the component and in case amendments are made to the statutory bases or if the above mentioned certificate about the quality system shall be invalid.

Köln / Cologne, 2014-07-07

Dipl. Ing. Harry Hartzke

Sachverständiger Technischer Dienst

Expert Technical Service